

Woonwensen

Project: 't Leeuwse Veld Fase 19 te Beneden Leeuwen

Bouwnummer 238

Bouwnummer 239

Bouwnummer 240

**Voor de Sluitingsdatum zie de kopershandleiding of neem contact op met je kopersbegeleider.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle genoemde prijzen inclusief het daarvoor geldende BTW-tarief.**

Algemene Toelichting Woonwensenlijst

Hier onder vind u een algemene toelichting voor alle woonwensen.

01 Bouwkundig

Jouw woning wordt standaard gebouwd conform de Technische Omschrijving. Via de optielijst kun je kiezen voor bouwkundige uitbreidingen en aanpassingen, zoals een aanbouw, berging, kozijnen, deuren of dakkapel. Deze opties zorgen voor extra ruimte of een andere indeling en worden uitgevoerd volgens de verkoop- en optietekeningen.

02 Loodgieter

Jouw woning wordt standaard voorzien van water- en afvoeraansluitingen conform de Technische Omschrijving. Via de optielijst kun je uitbreidingen kiezen, zoals een buitenkraan, een schroput of extra aansluitingen voor wasmachine en droger. Zo beschik je over de juiste voorzieningen voor dagelijks gebruik.

03 Elektra

Jouw woning wordt standaard voorzien van elektra conform de Technische Omschrijving. Via de optielijst kun je kiezen voor uitbreidingen, zoals extra lichtpunten, wandcontactdozen, UTPaansluitpunten of buitenvoorzieningen. Ook zijn er mogelijkheden voor laadpunten, zonnepanelen en luxe schakelmateriaal, zodat de elektrische installatie aansluit op jouw persoonlijke wensen.

08 Keukens

Voor jouw woning wordt een keukenopstelling met bijbehorende leidingen en aansluitpunten voorzien. Via de optielijst kun je kiezen uit varianten en extra aansluitpunten.

Grote ruwbouw woonwensen (Sluitingsdatum: 06-05-2026)

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
01 Bouwkundig			
H-AB4824	<p>Aanbouw aan de achterzijde woning, over de volledige breedte, lang 2,4 m <i>Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de achterzijde van de woning, over de volledige breedte, lang 2,4 m.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor de constructie, de afwerking, het materiaal en de kleurstelling van de aanbouw verwijzen wij naar de Technische Omschrijving. • Voor de posities van zowel het standaard elektra als het eventuele optionele elektra verwijzen wij naar de woonwensentekening. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de woonwensentekening. <p><i>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</i></p>	€ 27.875,00	<input type="checkbox"/>
H-AG5002	<p>Achtergevel voorzien van openslaande deuren en één zijlicht <i>De achtergevel wordt voorzien van dubbele deuren en 1 zijlicht</i></p> <p><i>De werkzaamheden zijn als volgt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Het zijlicht en de deuren zijn voorzien van vast helder glas; • De loopdeur bevindt zich aan de zijde van de keuken; • Materiaal conform de Kleur- en materiaalstaat in de Technische Omschrijving; • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening; 	€ 1.475,00	<input type="checkbox"/>
H-AG5003	<p>Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten <i>De achtergevel wordt voorzien van dubbele deuren met aan beide zijden een zijlicht.</i></p> <p><i>De werkzaamheden zijn als volgt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De zijlichten en deuren zijn voorzien van vast helder glas. • De loopdeur bevindt zich aan de zijde van de keuken. • Materiaal conform de Kleur- en materiaalstaat in de Technische Omschrijving. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. 	€ 2.625,00	<input type="checkbox"/>
H-DKA202	<p>Dakkapel achtergevel met verjongde overstek <i>Het aanbrengen van een dakkapel aan de achtergevel afmeting ca. 2,2 x 2,0 m met verjongde overstek.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. • Materiaal conform de Kleur- en materiaalstaat in de Technische Omschrijving. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. 	€ 16.450,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
	<i>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</i>	
H-DKA302	<p>Dakkapel achtergevel met verjongde overstek <i>Het aanbrengen van een dakkapel aan de achtergevel met afmeting ca. 3,2 x 2,0 m met verjongde overstek.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. • Materiaal conform de Kleur- en materiaalstaat in de Technische Omschrijving. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. <p><i>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</i></p>	€ 18.450,00 <input type="checkbox"/>
H-DRA11801.01	<p>Dakraam in de achtergevel t.p.v. de onbenoemde ruimte i.p.v. standaard dakraam <i>Het leveren en aanbrengen van een dakraam in het dakvlak aan de achtergevel ter plaatse van de onbenoemde ruimte (boven slaapkamer 1) in plaats van standaard dakraam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering dakraam met afm. ca. 94 x 118 cm (bxh) in de kleur donkergrijs aan de buitenzijde en aan de binnenzijde in de kleur wit (af fabriek) afgewerkt. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. <p><i>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</i></p>	€ 1.150,00 <input type="checkbox"/>
H-DRA11803	<p>Dakraam in de achtergevel t.p.v. de onbenoemde ruimte <i>Het leveren en aanbrengen van een dakraam in het dakvlak aan de achtergevel ter plaatse van de onbenoemde ruimte (boven slaapkamer 3)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering dakraam met afm. ca. 94 x 118 cm (bxh) in de kleur donkergrijs aan de buitenzijde en aan de binnenzijde in de kleur wit (af fabriek) afgewerkt. • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. <p><i>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</i></p>	€ 1.150,00 <input type="checkbox"/>
H-DRV11802.02	<p>Dakraam in de voorgevel t.p.v. de onbenoemde ruimte <i>Het leveren en aanbrengen van een dakraam in het dakvlak aan de voorgevel ter plaatse van de onbenoemde ruimte (boven slaapkamer 2) opgenomen tussen Wevolt pv-panelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering dakraam met afm. ca. 94 x 118 cm (bxh) in de kleur donkergrijs aan de buitenzijde en aan de binnenzijde in de kleur wit (af 	€ 2.250,00 <input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
	<p>fabriek) afgewerkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positie, maatvoering en uitvoering conform de verkooptekening en/of woonwensentekening. <p>LET OP: De voorwaarde (-n) ten aanzien van deze woonwens is/zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene voorwaarden woonwensen in de Technische Omschrijving.</p>	
H-PL0103	<p>Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 met behoud binnendeur slaapkamer 3</p> <p>Plattegrond 1e verdieping wordt uitgevoerd met de woonwens om slaapkamer 1 en 3 samen te voegen tot één slaapkamer.</p> <p>de werkzaamheden zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het binnendeurkozijn van slaapkamer 1 vervalt, hier wordt een binnenwand geplaatst; • Het binnendeurkozijn van slaapkamer 3 blijft gehandhaafd. • Voor de posities van het standaard en het optionele elektra verwijzen wij naar de woonwensentekening; • Positie, maatvoering en uitvoering conform woonwensentekening en/of verkooptekening. 	€ -225,00 <input type="checkbox"/>
H-PL0105	<p>Verplaatsen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 2 met circa 50 cm</p> <p>Plattegrond 1e verdieping wordt uitgevoerd met de woonwens om de wand tussen slaapkamer 1 en 2 ca. 50 cm te verplaatsen, ten koste van slaapkamer 1.</p> <p>De werkzaamheden zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De wand wordt verplaatst tot aan het binnendeurkozijn van slaapkamer 1; • Voor de posities van het standaard en het optionele elektra verwijzen wij naar de woonwensentekening. • Positie, maatvoering en uitvoering conform woonwensentekening en/ of verkooptekening. 	€ 425,00 <input type="checkbox"/>
02 Loodgieter		
H-205000	<p>Buitenkraan op de voorgevel</p> <p>Het leveren en monteren van een NIET vorstvrije buitenkraan met slangwartel en losse sleutel.</p> <p>De werkzaamheden zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kraan wordt in opbouw geplaatst op de voorgevel nabij de voordeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie; • De waterleiding is opbouw in het zicht; • De kraan dient in de winterperiode afgesloten / afgetapt te worden. Ook moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden. 	€ 850,00 <input type="checkbox"/>
H-205001	<p>Schroput onder de buitenkraan voorgevel</p> <p>De schroput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de woning. Het bovendeeel wordt los geleverd. Op deze manier kan de hoogte van de put in eigen beheer na oplevering afgestemd worden op de hoogte van het straatwerk. Deze woonwens is alleen mogelijk i.c.m. woonwens H-205000.</p>	€ 475,00 <input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
H-205003	Schrobput onder de buitenkraan achtergevel <i>De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de woning. Het bovendeel wordt los geleverd. Op deze manier kan de hoogte van de put in eigen beheer na oplevering afgestemd worden op de hoogte van het straatwerk. Deze woonwens is alleen mogelijk i.c.m. woonwens H-205007.</i>	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>
H-205007	Buitenkraan op de achtergevel <i>Het leveren en monteren van een NIET vorstvrije buitenkraan met slangwartel en losse sleutel.</i> <i>De werkzaamheden zijn als volgt:</i> <ul style="list-style-type: none">• De kraan wordt in opbouw geplaatst op de achtergevel nabij de achterdeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie;• De waterleiding is opbouw in het zicht;• De kraan dient in de winterperiode afgesloten / afgetapt te worden. Ook moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.	€ 975,00	<input type="checkbox"/>

Ruwbouw woonwensen (Sluitingsdatum: 26-06-2026)

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
03 Elektra			
H-230601	<p>1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in voorgevel <i>Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de voorgevel. Hoogte 500mm. t.o.v. de dekvloer. De wandcontactdozen worden als opbouw op de voorgevel aangebracht.</i></p>	€ 385,00	<input type="checkbox"/>
H-230602	<p>1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in achtergevel <i>Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de achtergevel. Hoogte 500mm. t.o.v. de dekvloer. Deze wordt in opbouw uitgevoerd.</i></p>	€ 385,00	<input type="checkbox"/>
H-230604	<p>Grondkabel tbv buitenverlichting aan de voorgevel op aparte schakelaar <i>In de woonkamer wordt op de voorgevel een schakelaar voor het elektrisch aansluitpunt (op standaard groep) aangebracht nabij de schakelaar voor het buitenlamp. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa 15m1. De grondkabel wordt in de achtergevel naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. De grondkabel wordt op rol afgeleverd, hierop kunt u na oplevering uw tuinlampen aansluiten.</i></p>	€ 1.005,00	<input type="checkbox"/>
H-230605	<p>Grondkabel tbv buitenverlichting aan de achtergevel op aparte schakelaar <i>In de woonkamer wordt op de achtergevel een schakelaar voor het elektrisch aansluitpunt (op standaard groep) aangebracht nabij de schakelaar voor het buitenlamp. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa 15 m1. De grondkabel wordt in de achtergevel naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. De grondkabel wordt op rol afgeleverd. Hierop kunt u na oplevering uw tuinlampen aansluiten.</i></p>	€ 1.005,00	<input type="checkbox"/>
H-231001	<p>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 01 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i></p>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231002	<p>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 02 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i></p>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231003	<p>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 03 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i></p>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231022	<p>1 stuks aansluitpunt UTP op positie 22 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i></p>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
H-231024	1 stuks aansluitpunt UTP op positie 24 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode</i>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231025	1 stuks aansluitpunt UTP op positie 25 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode</i>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231030	1 stuks UTP aansluitpunt op positie 30 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-231041	1 stuks aansluitpunt UTP op positie 41 <i>De dubbele wandcontactdoos met blindplaat wordt vervangen door een dubbele wandcontactdoos met afgemonteerde dubbele UTP aansluiting. Op de optietekening staat de positie aangeduid met de optiecode.</i>	€ 360,00	<input type="checkbox"/>
H-370001A	Lichtplan optie 1, spots in kleur aluminium <i>Op de begane grond worden in de woonkamer twee aluminium spots in het plafond aangebracht tpv de eethoek. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 500,00	<input type="checkbox"/>
H-370001W	Lichtplan optie 1, spots in kleur wit <i>Op de begane grond worden in de woonkamer twee spots, kleur wit, in het plafond aangebracht tpv de eethoek. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 500,00	<input type="checkbox"/>
H-370001Z	Lichtplan optie 1, spots in kleur zwart <i>Op de begane grond worden in de woonkamer twee spots in het plafond aangebracht tpv de eethoek. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 500,00	<input type="checkbox"/>
H-370002A	Lichtplan optie 2, spots in kleuraluminium <i>Op de begane grond worden in de woonkamer drie aluminium spots in het plafond aangebracht tpv de achtergevel. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 750,00	<input type="checkbox"/>
H-370002W	Lichtplan optie 2, spots in kleur wit <i>Op de begane grond worden in de woonkamer drie witte spots in het plafond aangebracht tpv de achtergevel. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 750,00	<input type="checkbox"/>
H-370002Z	Lichtplan optie 2, spots in kleur zwart <i>Op de begane grond worden in de woonkamer drie zwarte spots in het plafond aangebracht tpv de achtergevel. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 750,00	<input type="checkbox"/>
H-370003A	Lichtplan optie 3, spots in kleur aluminium <i>Op de begane grond worden in de keuken vier spots in het plafond aangebracht tpv de keuken. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5</i>	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Verkoopprijs	
	<i>standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>		
H-37003W	Lichtplan optie 3, spots in kleur wit <i>Op de begane grond worden in de keuken vier witte spots in het plafond aangebracht tpv de keuken. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>
H-37003Z	Lichtplan optie 3, spots in kleur zwart <i>Op de begane grond worden in de keuken vier spots in het plafond aangebracht tpv de keuken. De spots zijn kantelbaar en komen op een 5 standen dimmer. Posities conform elektratekening.</i>	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>
08 Keukens			
H-344022	Basis keukenopstelling - type M-4,8 m. <i>De aansluitingen in de keuken worden uitgevoerd volgens de zwarte aansluitpunten van de basis keukenopstelling bij een beukmaat van 4,8 m. Tegen een meerprijs kun je de keuken uitbreiden met de rode aansluitpunten. Je kopersbegeleider kan je hierover informeren.</i>	€ 0,00	<input type="checkbox"/>
H-344023	Keuken hoek opstelling optie 1 type M 4,8 m <i>De aansluitingen in de keuken worden uitgevoerd volgens de zwarte aansluitpunten van de keuken hoekopstelling optie 1 bij een beukmaat van 4,8 m. Tegen een meerprijs kun je de keuken uitbreiden met de rode aansluitpunten. Je kopersbegeleider kan je hierover informeren. Hoekopstelling is aan de zijde van de voorgevel.</i>	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>
H-344024	Keuken parallel opstelling optie 2 type M 4,8 m <i>De aansluitingen in de keuken worden uitgevoerd volgens de zwarte aansluitpunten van de keuken parallelopstelling optie 2 bij een beukmaat van 4,8 m. Tegen een meerprijs kun je de keuken uitbreiden met de rode aansluitpunten. Je kopersbegeleider kan je hierover informeren.</i>	€ 750,00	<input type="checkbox"/>